

GUÍA PARA EL INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS CON

Xarxa Sanitària Santa Tecla

Versión 1.6 - Junio 2021

CONTENIDO

1. Propósito de esta guía.....	3
2. Cómo empezar.....	4
3. Comunicaciones.....	5
4. Mensajes	6
5. Puntos Operacionales y Estructura Administrativa.....	7
6. Guía del documento ORDERS (pedido).....	8
6.1. Estructura del mensaje ORDERS	8
6.2. Ejemplos del mensaje ORDERS	12
7. Guía del documento ORDRSP (respuesta al pedido).....	13
7.1. Estructura del mensaje ORDRSP	13
7.2. Ejemplos del mensaje ORDRSP	16
8. Guía del documento DESADV (aviso de expedición)	18
8.1. Estructura del mensaje DESADV	18
8.2. Ejemplo del mensaje DESADV	22
9. Guía del documento RECADV (aviso de recepción)	24
9.1. Estructura del mensaje RECADV	24
9.2. Ejemplo del mensaje RECADV	26
10. Guía del documento INVOIC	27
10.1. Facturae.....	27
10.2. EDIFACT	27
10.3. Estructura del mensaje INVOIC	28
10.4. Ejemplo de mensaje INVOIC.....	36
11. Versiones del documento.....	38

1. Propósito de esta guía

El objetivo de esta guía es proporcionar a las empresas toda la información necesaria para el intercambio de documentos comerciales en el estándar EDI con la Xarxa Santa Tecla (en adelante XST).

Para que dicho intercambio se realice de forma eficiente, consideramos imprescindible que todos los departamentos de su organización implicados conozcan el contenido de este documento, y muy especialmente el área informática.

Aquellas compañías que ya dispongan de sistemas EDI implantados y en funcionamiento, encontrarán en esta guía la información necesaria para adecuar sus sistemas a los requerimientos de XST, tanto en lo referente a las comunicaciones como a la estructura de los mensajes.

Si no son usuarios EDI y van a empezar a utilizar el sistema, esta guía les aportará información de interés que les ayudará en este proceso.

Para todo lo relacionado con el contenido de esta guía y con la puesta en marcha del proyecto EDI, pueden contactar con la XST o con nuestro proveedor eDiversa Group.

Datos de contacto de Xarxa Santa Tecla

Para temas de gestión y técnicos:

Dpt. Compres: 977 922 021

e-mail: compres@xarxatecla.cat

Datos de contacto de eDiversa Group

Teléfonos: 931 833 790

Para temas técnicos:

e-mail: soporte@ediversa.com

Para temas comerciales:

e-mail: info@ediversa.com

2. Cómo empezar

Si su empresa ya dispone de un sistema EDI implantado, deberán proporcionar a su proveedor de servicios la información contenida en esta guía, con el objetivo de que adapten sus sistemas a los requerimientos de XST.

Para la puesta en marcha deberán proporcionarnos determinada información referente a su sistema EDI. Pueden hacerlo cumplimentando el formulario en el siguiente enlace:

<https://www.ediversa.com/es/proyecto-xarxa-sanitaria-santa-tecla>

Si aún no disponen de un sistema EDI, conserven esta información para el momento de la puesta en marcha.

Deben tener en cuenta que nuestro sector utiliza el sistema EDI de acuerdo a la normativa y recomendaciones de GS1 (antes EAN Internacional). Dichas recomendaciones contemplan los códigos EAN como único sistema para identificar los productos y las partes implicadas en los intercambios vía EDI. Si su empresa no dispone de código EAN, pueden dirigirse a AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial, representante en España de GS1) para realizar las gestiones oportunas para su adquisición.

3. Comunicaciones

La XST dispone de un Punto Operacional central como identificador para los intercambios EDI y un buzón en la Red eDiversa Group.

Empresa	Punto Operacional
Xarxa Santa Tecla	8434540000008


4. Mensajes

Esta guía ha sido desarrollada a partir de la Guía del Sector Salud de AECOC. En esta primera versión se incluye los datos del mensaje ORDERS (pedido), ORDRSP (respuesta al pedido), DESADV (aviso de expedición), RECADV (Aviso de recepción) e INVOIC (Factura)

Es necesario observar que cualquier dato no contemplado en esta guía que envíe el proveedor a XST se ignorará, pero en ningún caso provocará el rechazo de los mensajes.

XST intercambiará los siguientes documentos:

Tipo de documento	Significado	De	A
ORDERS D.96A UN EAN008	Pedido	XST	Proveedor
ORDRSP D.96A UN EAN005	Respuesta al Pedido	Proveedor	XST
DESADV D.96A UN EAN005	Aviso de Expedición	Proveedor	XST
RECADV D.96A UN EAN003	Aviso de Recepción	XST	Proveedor
INVOIC D.93A UN EAN007 FACTURAE (v3.2/v3.2.1)	Factura	Proveedor	XST



5. Puntos Operacionales y Estructura Administrativa

Xarxa Santa Tecla

Punto operacional físico (buzón): 8434540000008

Red: eDiversa Group

Sociedad	EAN Compras (BY) y Facturación (IV)	Dirección	Población	C. P.	NIF
APROVISIONAMENT 23 SETEMBRE, SLU	8434801000259	C/ JOAN MARAGALL, 1	TARRAGONA	43003	ESB55552053

Almacen	EAN (DP)	Dirección	Población	C. P.
ALM. NAU ESTOC	8434801025207	C/ GRANIT, 27 - POL. IND. RIU CLAR	TARRAGONA	43006
ALM. NAU TRANSIT	8434801025214	C/ GRANIT, 27 - POL. IND. RIU CLAR	TARRAGONA	43006
ALM. QUIRO TECLA	8434801025054	RAMBLA VELLA, 14	TARRAGONA	43003
ALM. QUIRO VENDRELL	8434801025153	CARRETERA NACIONAL 3	VENDRELL	43700
ALM. QUIRO LLEVANT	8434801025351	JOAN FUSTER, S/N	TARRAGONA	43007

6. Guía del documento ORDERS (pedido)

6.1. Estructura del mensaje ORDERS

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	1 UNH - Cabecera de mensaje				
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
	S009-0065	Obligatorio	Identificador del tipo de mensaje	ORDERS	ORDERS
	S009-0052	Obligatorio	Número de versión del tipo de mensaje	D	D
	S009-0054	Obligatorio	Número de sub-versión del tipo de mensaje	96A	96A
	S009-0051	Obligatorio	Agencia controladora	UN	UN
	S009-0057	Obligatorio	Código asignado por la asociación	EAN008	EAN008
	Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: UNH+12345+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'				
	2 BGM - Número de documento				
	C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	220 = Pedido normal 227 = Pedido en consigna	220
	1004	Obligatorio	Número de pedido asignado por el emisor		123456
	1225	Opcional	Función del mensaje	9 = Original	9
	Segmento utilizado en todos los casos. Ejemplo: BGM+220+123+9'				
	3 DTM - Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha de creación del pedido	137
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20160301
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102
	Este segmento se usa en todos los casos para indicar la fecha de emisión del pedido. Ejemplo: DTM+137:20170301:102'				
	5 ALI - Información adicional				
	4183	Obligatorio	Condiciones especiales, codificado	81E = Facturar, pero no reponer 82E = Reponer, pero no facturar	81E
Segmento utilizado en pedidos en consigna (prótesis). En el caso de "Facturar y reponer", no se utilizará este segmento. Ejemplo: ALI+++81E'					
6 FTX - Observaciones					
4451	Obligatorio	Calificador del tema de texto	AAI = Información general	AAI	
C108-4440	Obligatorio	Texto literal			

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
	Segmento utilizado en algunas ocasiones para indicar observaciones en texto libre referentes al pedido, por ejemplo, el horario del almacén. Ejemplo: FTX+AAI+++Observaciones sobre el pedido'				
SECCIÓN DE CABECERA	SG2 9 NAD - Partes que intervienen en el pedido				
	3035	Obligatorio	Calificador de parte	MR = Receptor del mensaje MS = Emisor del mensaje SU = Proveedor, a quien se pide BY = Comprador, quien pide IV = Receptor de la factura, a quien se factura DP = Almacén de entrega de la mercancía	IV
	C082-3039	Obligatorio	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8434540000015
	C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9
	La XST enviará en todos los pedidos la información de las partes SU, BY, IV y DP Ejemplos: NAD+IV+8434540000015::9'				
	SG25 6 CUX - Moneda				
	C504-6347	Obligatorio	Calificador de divisa	2 = Divisa de referencia	2
	C504-6345	Obligatorio	Código de moneda	EUR = EURO	EUR
	C082-6343	Obligatorio	Calificador de moneda	4 = Divisa de facturación	4
	Segmento para indicar las divisas a usar en el documento. Ejemplo: CUX+2:EUR:4'				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG25 27 LIN - Cabecera de línea de detalle				
	1082	Obligatorio	Número de línea del pedido		1
	C212-7140	Obligatorio	Código GTIN (EAN) del artículo		8400862141404
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	EN = EAN	EN
	Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN. Ejemplo: LIN+1++8400862141404:EN'				
	SG25 28 PIA - Referencias adicionales				
	4347	Obligatorio	Calificador de función del código de producto	1 = Identificación adicional	1
	C212-7140	Obligatorio	Número de artículo		A45U25
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	SA = Número de artículo del proveedor IN = Número artículo de XST	SA
	XST siempre enviará en sus pedidos el código de artículo del proveedor y el del comprador. Ejemplo: PIA+1+ A45U25:SA'				
	SG25 29 IMD - Descripción del artículo				
	7077	Obligatorio	Tipo de descripción de artículo, codificado	F = Forma libre	F
	7081	Obligatorio	Características del artículo.		M
	C273-7008	Obligatorio	Descripción del artículo en texto libre		JERINGUILLAS
	Segmento para indicar en texto libre la descripción del artículo. La XST siempre enviará esta información. Ejemplo: IMD+F+++:: JERINGUILLAS'				
	SG25 31 QTY - Cantidades				
	C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	21 = Cantidad pedida	21
	C186-6060	Obligatorio	Cantidad según el calificador anterior		15
	C186-6411	Obligatorio	Calificador de unidad	PCE = Piezas	PCE
	Se enviará siempre un segmento de este tipo con la cantidad pedida. Ejemplo: QTY+21:15'				
	SG25 32 DTM - Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	2 = Fecha de entrega	2
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20160201
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102
	Se enviará este segmento para indicar la fecha de entrega solicitada. Ejemplo: DTM+2:20160201:102'				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG28 33 MOA - Importes totales				
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	203 = Precio total neto de la línea (sin impuestos).	203
	C516-5004	Obligatorio	Importe monetario		765.77
	Se envía siempre este segmento para indicar el importe total neto de la línea del pedido (sin impuestos). Ejemplo: MOA+203:765.77'				
	SG28 35 PRI - Precios unitarios				
	C509-5125	Obligatorio	Calificador de precio	AAA = Precio unitario neto	AAA
	C509-5118	Obligatorio	Precio unitario según el calificador anterior		76.50
	C509-5248	Opcional	Unidad base		100
	Se enviará este segmento para indicar el precio neto unitario, sin impuestos. Ejemplo: PRI+AAA:76.50:::100' Precio por cada 100 Uds. = 76.50€				
	SG34 42 TAX - Información de impuestos				
	5283	Obligatorio	Calificador de función de impuestos o tasas	7 = Impuesto	7
	C241-5153	Obligatorio	Tipo de impuesto	VAT = IVA EXT = Exento	VAT
C243-5278	Obligatorio	Tasa del impuesto		21	
Segmento para informar del tipo y porcentaje del impuesto aplicado. Ejemplo: TAX+7+VAT+++:::21'					
SECCIÓN DE RESUMEN	50 UNS - Separador secciones de detalle y resumen				
	0081	Obligatorio	Identificación de sección	S = Separador detalle / resumen	S
	Segmento obligatorio para indicar que acaba la sección de líneas de detalle y empieza la sección de resumen. Ejemplo: UNS+S'				
	51 MOA - Importes monetarios				
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	79 = Importe total del pedido sin impuestos	139
	C516-5004	Obligatorio	Importe monetario		145.87
	Se envía siempre este segmento para indicar el importe total del pedido sin impuestos. Ejemplo: MOA+79:145.87'				
	49 UNT - Final del mensaje				
	0074	Obligatorio	Número de segmentos del mensaje		72
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+72+12345'					

6.2. Ejemplos del mensaje ORDERS

Ejemplo pedido normal

UNH+291+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
BGM+220+5555+9'
DTM+137:20100301:102'
FTX+AAI+++Observaciones del pedido'
NAD+SU+8400000000000000::9'
NAD+BY+84345400000015::9'
NAD+IV+84345400000015::9'
NAD+DP+84312990000022::9'
LIN+1++99999999999999:EN'
PIA+1+111111:SA'
PIA+1+222222:IN'
IMD+F++:::DESCRIPCION DE ARTICULO'
QTY+21:10'
DTM+2:20100304:102'
MOA+203:20'
PRI+AAA:20:::1'
LIN+2++88888888888888:EN'
PIA+1+333333:SA'
PIA+1+444444:IN'
IMD+F++:::DESCRIPCION DE ARTICULO'
QTY+21:50'
DTM+2:20100304:102'
MOA+203:50'
PRI+AAA:5:::100'
UNS+S'
MOA+139:120'
UNT+38+291'

7. Guía del documento ORDRSP (respuesta al pedido)

7.1. Estructura del mensaje ORDRSP

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo	
SECCIÓN DE CABECERA	1 UNH - Cabecera de mensaje					
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345	
	S009-0065	Obligatorio	Identificador del tipo de mensaje	ORDRSP	ORDRSP	
	S009-0052	Obligatorio	Número de versión del tipo de mensaje	D	D	
	S009-0054	Obligatorio	Número de subversión del tipo de mensaje	96A	96A	
	S009-0051	Obligatorio	Agencia controladora	UN	UN	
	S009-0057	Obligatorio	Código asignado por la asociación	EAN005	EAN005	
	Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: UNH+12345+ ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'					
	2 BGM - Número de documento					
	C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	231 = Respuesta	231	
	1004	Obligatorio	Número de respuesta al pedido asignado por el emisor		123	
	1225	Opcional	Función del mensaje	29 = Aceptación de todo el pedido	29	
	Segmento utilizado en todos los casos. Ejemplo: BGM+231+123+29'					
	3 DTM - Fechas					
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha del documento	137	
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20160301	
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102	
	Este segmento se usa en todos los casos para indicar la fecha de emisión del documento. Ejemplo: DTM+137:20170301:102'					
	4 RFF - Referencias					
	C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	ON = Pedido	ON	
	C506-1154	Obligatorio	Número de pedido		12345	
	Este segmento se usa en todos los casos para indicar el número de pedido al que se refiere la respuesta. Ejemplo: RFF+ON:12345'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	SG2 5 NAD - Partes que intervienen en la respuesta al pedido				
	3035	Obligatorio	Calificador de parte	BY = Comprador, quien pide SU = Proveedor, a quien se pide IV = Receptor de la factura DP = Almacén de entrega MR = Receptor del mensaje MS = Emisor del mensaje	IV
	C082-3039	Obligatorio	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8434540000015
	C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9
	La XST enviará en todos los pedidos la información de las partes SU, BY, IV, DP, MR y MS Ejemplos: NAD+IV+8434540000015::9'				
	SG25 6 CUX - Moneda				
	C504-6347	Obligatorio	Calificador de divisa	2 = Divisa de referencia	2
	C504-6345	Obligatorio	Código de moneda	EUR = EURO	EUR
	C082-6343	Obligatorio	Calificador de moneda	4 = Divisa de facturación	4
	Segmento para indicar las divisas a usar en el documento. Ejemplo: CUX+2:EUR:4'				
LÍNEA DE DETALLE	SG25 7 LIN - Cabecera de línea de detalle				
	1082	Obligatorio	Número de línea del pedido		1
	C212-7140	Obligatorio	Código GTIN (EAN) del artículo		8400862141404
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	EN = EAN	EN
	1229	Opcional	Calificador de aceptación	5 = Se acepta toda la línea	5
	Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN. Ejemplo: LIN+1+5+8400862141404:EN'				
	SG25 8 PIA - Referencias adicionales				
	4347	Obligatorio	Calificador de función del código de producto	1 = Identificación adicional	1
	C212-7140	Obligatorio	Número de artículo		A45U25
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	SA = Número de artículo del proveedor IN = Número artículo de XST	SA
La XST siempre enviará en sus pedidos el código de artículo del proveedor y el del comprador. Ejemplo: PIA+1+ A45U25:SA'					
SG25 31 QTY - Cantidades					
C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	21 = Cantidad pedida 59 = Unidades de consumo en expedición	21	
C186-6060	Obligatorio	Cantidad según el calificador anterior		15	
Se enviará siempre un segmento de este tipo con la cantidad pedida. Ejemplo: QTY+21:15'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG25 32 DTM - Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	2 = Fecha de entrega	2
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20190201
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102
	Se enviará este segmento para indicar la fecha de entrega solicitada. Ejemplo: DTM+2:20190201:102'				
	SG28 33 MOA - Importes totales				
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	203 = Precio total neto de la línea (sin impuestos).	203
	C516-5004	Obligatorio	Importe monetario		765.77
	Se envía siempre este segmento para indicar el importe total neto de la línea del pedido (sin impuestos). Ejemplo: MOA+203:765.77'				
	SG28 35 PRI - Precios unitarios				
	C509-5125	Obligatorio	Calificador de precio	AAA = Precio unitario neto (antes de impuestos)	AAA
	C509-5118	Obligatorio	Precio unitario según el calificador anterior		76.577
Se enviará este segmento para indicar el precio neto unitario, sin impuestos. Ejemplo: PRI+AAA:76.577					
RESUMEN	50 UNS - Separador secciones de detalle y resumen				
	0081	Obligatorio	Identificación de sección	S = Separador detalle / resumen	S
	Segmento obligatorio para indicar que acaba la sección de líneas de detalle y empieza la sección de resumen. Ejemplo: UNS+S'				
	49 UNT - Final del mensaje				
	0074	Obligatorio	Número de segmentos del mensaje		72
0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345	
Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+72+12345'					

7.2. Ejemplos del mensaje ORDRSP

ORDRSP de un pedido aceptado sin corrección

```
UNH+RP291+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'  
BGM+231+5555+29'  
DTM+137:20100301:102'  
RFF+ON:ICS291'  
NAD+MS+8400000000000000::9'  
NAD+MR+84312999000023::9'  
NAD+SU+8400000000000000::9'  
NAD+BY+84312999000023::9'  
UNT+9+RP291'
```

ORDRSP de un pedido no aceptado

```
UNH+RP291+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'  
BGM+231+5555+27'  
DTM+137:20100301:102'  
RFF+ON:ICS291'  
NAD+MS+8400000000000000::9'  
NAD+MR+84312999000023::9'  
NAD+SU+8400000000000000::9'  
NAD+BY+84312999000023::9'  
UNT+9+RP291'
```

ORDRSP de un pedido aceptado con correcciones

Se acepta la primera línea sin modificaciones y la segunda con correcciones. La tercera se rechaza.

UNH+ICS291+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'
BGM+231+5555+4'
DTM+137:20100301:102'
RFF+ON:ICS291'
NAD+MS+8400000000000000::9'
NAD+MR+8431299900023::9'
NAD+SU+8400000000000000::9'
NAD+BY+8431299900023::9'
LIN+1+5+99999999999999:EN'
LIN+2+3+88888888888888:EN'
PIA+1+3333333:SA'
PIA+1+4444444:IN'
IMD+F++:::DESCRIPCION DE ARTICULO2'
QTY+21:10'
QTY+59:5'
DTM+2:20100304:102'
MOA+203:50'
QVR+-10:21+TW'
PRI+AAA:5'
RFF+LI:10'
LIN+3+7+77777777777777:EN'
UNS+S'
MOA+139:120'
UNT+23+ICS291'

8. Guía del documento DESADV (aviso de expedición)

8.1. Estructura del mensaje DESADV

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	1 UNH - Cabecera de mensaje				
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
	S009-0065	Obligatorio	Identificador del tipo de mensaje	DESADV	DESADV
	S009-0052	Obligatorio	Número de versión del tipo de mensaje	D	D
	S009-0054	Obligatorio	Número de subversión del tipo de mensaje	96A	96A
	S009-0051	Obligatorio	Agencia controladora	UN	UN
	S009-0057	Obligatorio	Código asignado por la asociación	EAN005	EAN005
	Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: UNH+12345+DESADV:D:96A:UN:EAN005'				
	2 BGM - Número de documento				
	C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	351 = Aviso de expedición	351
	1004	Obligatorio	Número de aviso de expedición asignado por el emisor		123
	1225	Opcional	Función del mensaje	9 = Original	9
	Segmento utilizado en todos los casos. Ejemplo: BGM+351+123+9'				
	3 DTM - Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha del documento 191 = Fecha prevista de entrega	137
C507-2380	Obligatorio	Fecha		20190301	
C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD 203 = AAAAMMDDHHMM	102	
Debe enviarse este segmento dos veces, uno para la fecha del documento y otro para la fecha de entrega estimada. Ejemplo: DTM+137:20090301:102'					
SG1 7 RFF - Referencias a otros documentos					
C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	DQ = Número de albarán en papel ON = Número de pedido	ON	
C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		567	

Se indicarán obligatoriamente dos segmentos RFF, uno para cada caso.
Ejemplo: RFF+ON:567'

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	SG2 9 NAD - Partes que intervienen en el aviso de expedición				
	3035	Obligatorio	Calificador de parte	MS = Emisor del aviso de expedición MR = Receptor del aviso de expedición BY = Comprador, quien pide SU = Proveedor, a quien se pide DP = Punto o almacén de entrega de la mercancía	MS
	C082-3039	Obligatorio	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8431299600008
	C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9
El proveedor deberá enviar de forma obligatoria los segmentos NAD correspondientes a todas las partes indicadas anteriormente, exceptuando el código del paciente, que solo se envía en casos de prótesis. Ejemplo: NAD+MS+8431299600008::9					
A G	SG10 15 CPS - Secuencia de empaquetado de un envío				
	7164	Obligatorio	Número de identificación de jerarquía		1

Segmento de cabecera de los agrupamientos que se incluyen en el envío. Dado que XST no requiere el albarán logístico se ignorarán todos los segmentos relativos a los agrupamientos, y solo se tratarán los segmentos de líneas de detalle (LIN) y sus hijos. Es obligatorio, por estructura, indicar al menos el primer agrupamiento.
Ejemplo: CPS+1'

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG15 26 LIN - Cabecera de línea de detalle				
	1082	Obligatorio	Número de línea de detalle		1
	C212-7140	Obligatorio	Código GTIN (EAN) del artículo		8400862141404
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	EN = EAN	EN
	Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN. Ejemplo: LIN+1++8400862141404:EN'				
	SG15 27 PIA - Referencias adicionales				
	4347	Obligatorio	Calificador de función del código de producto	1 = Identificación adicional	1
	C212-7140	Obligatorio	Número de artículo		A45U25
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	SA = Número de artículo del proveedor IN = Número de artículo del comprador SN = Número de serie	SA
	Es obligatorio que el proveedor incluya dos segmentos PIA, para indicar el número de artículo interno del comprador y el del proveedor. Adicionalmente y cuando corresponda, deberá indicarse también el número de serie. Ejemplo: PIA+1+ A45U25:SA'				
SG15 30 QTY - Cantidades					
C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	12 = Cantidad enviada 59 = Número de unidades de consumo en la unidad expedida	12	

C186-6060	Obligatorio	Cantidad según el calificador anterior		15	
Se enviará al menos un segmento de este tipo con la cantidad enviada. Opcionalmente, otro con el número de unidades de consumo. Ejemplo: QTY+12:15					
SG15 30 RFF - Referencias adicionales					
C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	LI = Número de línea de pedido original	LI	
C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		1	
Se indicará obligatoriamente un segmento RFF, con el calificador LI. Ejemplo: RFF+LI:1'					
SG20 36 PCI - Identificación de unidades					
4230	Obligatorio	Calificador	36E = información adicional	36E	
Segmento necesario por estructura, para identificar luego en sus segmentos hijos fechas (DTM) y los números de lote (GIN). Ejemplo: PCI+36E'					
SG26 29 DTM - Fechas					
C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	36 = Fecha de caducidad	36	
C507-2380	Obligatorio	Fecha		20190301	
C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102	
Obligatorio indicar este segmento al menos una vez para la fecha de caducidad. Los demás casos, dependerá del producto. Ejemplo: DTM+36:20090301:102'					
SG21 39 GIN - Identificación de la mercancía					
7405	Obligatorio	Calificador del número de identidad	BX = Número de lote	BX	
C208-7402	Obligatorio	Número de lote		A234323	
Segmento obligatorio para indicar el número de lote. Ejemplo: GIN+BX+A234323'					
40 UNT - Final del mensaje					
RESUMEN	0074	Obligatorio	Número de segmentos del mensaje	72	
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor	12345	
	Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+72+12345'				
	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo

8.2. Ejemplo del mensaje DESADV

UNH+DV300+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
BGM+351+5555+9'
DTM+137:20190301:102'
DTM+191:20190310:102'
RFF+ON:ICS291'
RFF+DQ:ALB12345'
NAD+MS+84000000000000::9'
NAD+MR+84312996000008::9'
NAD+SU+84000000000000::9'
NAD+BY+84312996000008::9'
NAD+DP+84312990000020::9'
CPS+1'
LIN+1++99999999999999:EN'
PIA+1+1111111:SA'
PIA+1+222222:IN'
MEA+SO+TC+CEL::-4:4'
IMD+F++:::DESCRIPCION DE ARTICULO1'
QTY+12:10'
QTY+59:1'
RFF+LI:1'
PCI+36E'
DTM+36:20190301:102'
GIN+BX+A234323'
LIN+2++88888888888888:EN'
PIA+1+3333333:SA'
PIA+1+444444:IN'
IMD+F++:::DESCRIPCION DE ARTICULO2'
QTY+12:20'
QTY+59:5'

RFF+LI:2'
PCI+36E'
DTM+36:20190501:102'
UNS+S'
UNT+32+DV300'

9. Guía del documento RECADV (aviso de recepción)

9.1. Estructura del mensaje RECADV

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	1 UNH - Cabecera de mensaje				
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
	S009-0065	Obligatorio	Identificador del tipo de mensaje	RECADV	RECADV
	S009-0052	Obligatorio	Número de versión del tipo de mensaje	D	D
	S009-0054	Obligatorio	Número de subversión del tipo de mensaje	96A	96A
	S009-0051	Obligatorio	Agencia controladora	UN	UN
	S009-0057	Obligatorio	Código asignado por la asociación	EAN003	EAN003
	Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: UNH+12345+RECADV:D:96A:UN:EAN003'				
	2 BGM - Número de documento				
	C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	352 = Aviso de recepción	352
	1004	Obligatorio	Número de aviso de recepción asignado por el emisor		123
	1225	Opcional	Función del mensaje	9 = Original	9
	Segmento utilizado en todos los casos. Ejemplo: BGM+352+123+9'				
	3 DTM - Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha del documento 50 = Fecha de recepción de la mercancía	137
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20190301
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD 203 = AAAAMMDDHHMM	102
	Debe enviarse este segmento dos veces, uno para la fecha del documento y otro para la fecha de recepción de la mercancía estimada. Ejemplo: DTM+137:20190301:102'				
	SG1 7 RFF - Referencias a otros documentos				
	C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	ON = Número de pedido	ON
C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		567	
Se indicarán obligatoriamente dos segmentos RFF, uno para cada caso. Ejemplo: RFF+ON:567'					
SG2 9 NAD - Partes que intervienen en el aviso de expedición					
3035	Obligatorio	Calificador de parte	MS = Emisor del aviso de recepción MR = Receptor del aviso de recepción DP = Almacén de entrega de la mercancía	MS	
C082-3039	Obligatorio	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8431299600008	
C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9	
El comprador enviará los segmentos NAD correspondientes a todas las partes indicadas anteriormente					

Ejemplo: NAD+MS+8431299600008::9					
	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
AGRUPAMIENTO	SG10 15 CPS - Secuencia de empaquetado de un envío				
	7164	Obligatorio	Número de identificación de jerarquía		1
	Segmento de cabecera de los agrupamientos que se incluyen en el envío. Dado que XST no requiere el albarán logístico se ignorarán todos los segmentos relativos a los agrupamientos, y solo se tratarán los segmentos de líneas de detalle (LIN) y sus hijos. Es obligatorio, por estructura, indicar al menos el primer agrupamiento. Ejemplo: CPS+1'				
LÍNEA DE DETALLE	SG15 26 LIN - Cabecera de línea de detalle				
	1082	Obligatorio	Número de línea de detalle		10
	C212-7140	Obligatorio	Código GTIN (EAN) del artículo		8400862141404
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	EN = EAN	EN
	Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN. Ejemplo: LIN+10++8400862141404:EN'				
	SG15 30 QTY - Cantidades				
C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	194 = Unidades recibidas y aceptadas 59 = Número de unidades de consumo en la unidad expedida	194	
C186-6060	Obligatorio	Cantidad según el calificador anterior		15	
	Se enviará al menos un segmento de este tipo con la cantidad de unidades recibidas y aceptadas por el comprador. Opcionalmente, otro con el número de unidades de consumo en la unidad expedida. Ejemplo: QTY+194:15				
RESUMEN	40 UNT - Final del mensaje				
	0074	Obligatorio	Número de segmentos del mensaje		72
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
	Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+72+12345'				

9.2. Ejemplo del mensaje RECADV

UNH+DV300+RECADV:D:96A:UN:EAN003'
BGM+352+5555+9'
DTM+137:20190301:102'
DTM+50:20190310:102'
RFF+ON:ICS291'
NAD+MS+8431299600008::9'
NAD+MR+8426751100022::9'
NAD+DP+8434801025207::9'
CPS+1'
LIN+1++3660812069151:EN'
QTY+194:10'
QTY+59:1'
UNS+S'
UNT+11+DV300'

10. Guía del documento INVOIC

Aclaraciones sobre el documento INVOIC

XST ofrece a sus proveedores dos opciones de formato de fichero para enviar sus facturas:

10.1. Facturae

El documento de Factura debe generarse en el formato estándar Facturae y ser remitido a través del buzón EDI en la red de eDiversa Group.

XST acepta tanto las versiones V3.2 y V.3.2.1 del Facturae. En este formato XST no requiere información de códigos DIR3 por lo que el bloque del <BuyerParty> <AdministrativeCentres> no debe indicarse. Si el proveedor no pudiera omitir este bloque se aconseja indicar el NIF de XST como códigos DIR3.

En el siguiente enlace se encuentra disponible toda la documentación necesaria:

<https://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/version-3-2.aspx>

10.2. EDIFACT

La versión de documento INVOIC aceptado por XST debe ser la versión INVOIC:D:93A:UN:EAN007

En el siguiente apartado se detalla la estructura requerida así como un ejemplo del mismo.

10.3. Estructura del mensaje INVOIC

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
1 UNH - Cabecera de mensaje				
0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
S009-0065	Obligatorio	Identificador del tipo de mensaje	INVOIC	INVOIC
S009-0052	Obligatorio	Número de versión del tipo de mensaje	D	D
S009-0054	Obligatorio	Número de sub-versión del tipo de mensaje	93A	93A
S009-0051	Obligatorio	Agencia controladora	UN	UN
S009-0057	Obligatorio	Código asignado por la asociación	EAN007	EAN007
Segmento obligatorio en todos los casos. Ejemplo: UNH+12345+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'				
2 BGM - Número de documento				
C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	380 = Factura comercial	380
1004	Obligatorio	Número de factura asignado por el emisor		123
1225	Opcional	Función del mensaje	9 = Original	9
Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: BGM+380+123+9'				
3 DTM - Fechas				
C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha factura 95E = Fecha servicio	137
C507-2380	Obligatorio	Fecha		20200301
C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102
Obligatorio indicar este segmento al menos una vez para indicar la fecha de factura. La fecha de servicio es obligatoria si es diferente a la fecha de factura. Ejemplo: DTM+137:20200301:102'				
4 PAI - Instrucciones de pago				
C534 - 4461	Obligatorio	Medio de pago, codificado	30 = Transferencia de crédito 31 = Transferencia de débito 42 = Pago a una cuenta bancaria 60 = Pagaré	42
Obligatorio indicar este segmento para indicar la forma de pago de la factura. Ejemplo: PAI+:42'				
SG1 7 RFF - Referencias a otros documentos				
C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	ON = Número de pedido DQ = Número de albarán	ON
C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		567
Obligatorio indicar el número de pedido y el número de albarán. Ejemplo: RFF+ON:567'				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	SG2 9 NAD - Partes que intervienen en la factura				
	3035	Obligatorio	Calificador de parte	SCO = Proveedor legal BCO = Comprador legal BY = Comprador SU = Proveedor IV = Receptor de la factura, a quien se factura DP = Punto de entrega de la mercancía	BCO
	C082-3039	Obligatorio en todos los casos	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8434540000008
	C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9
	C080-3036 (1 y 2)	Obligado SCO y BCO	Nombre que identifica a la parte		FUNDACIO HOSP. ST. PAU I STA. TECLA
	C080-3036 (3 y 4)	Obligatorio en SCO.	Registro mercantil		
	C059-3042	Obligado SCO y BCO	Dirección de la parte		RAMBLA VELLA, 14
	3164	Obligado SCO y BCO	Población		TARRAGONA
	3251	Obligado SCO y BCO	Código postal		43003
	3207	Opcional	Código ISO 3166 del país. (Obligatorio en SCO cuando es diferente de ES (España)).		ES
<p>Obligatorio el uso de este segmento para el comprador legal (BCO) y el proveedor legal (SCO). Para el SCO, cumplimentar todos los datos (el país es solo obligatorio para proveedores internacionales). Para el BCO, cumplimentar todos los datos, excepto el registro mercantil y el país. Para BY,SU,IV,DP, su uso es opcional, y en todo caso es suficiente indicar el punto operacional. Ejemplo: NAD+BCO+8434540000008::9++FUNDACIO HOSP. ST. PAU I STA. TECLA+RAMBLA VELLA, 14+TARRAGONA++43003</p>					
SG3 10 RFF - Referencias relacionadas con las partes					
C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	VA = Número de identificación fiscal (NIF) YA8 = Número de referencia de depósito (código IBAN)	VA	
C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		Q5855029D	
<p>Obligado el uso de este segmento para indicar el NIF, después de los NAD que identifican el comprador legal (BCO) y al proveedor legal (SCO). Obligado informar este segmento para indicar la cuenta bancaria (IBAN) después del segmento comprador legal (BCO) si el método de pago es transferencia o a cuenta Ejemplo: RFF+VA: Q5855029D' Ejemplo: RFF+YA8:ES280149010111030268XXXX'</p>					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	SG7 14 CUX - Divisas de la factura (Opcional)				
	C504-6347	Obligatorio	Calificador de información de divisas	2 = Divisa de referencia	2
	C504-6345	Obligatorio	Código de moneda	EUR = Euros	EUR
	C504-6343	Obligatorio	Calificador de moneda	4 = Divisa de la factura	4
	Segmento opcional, para indicar la divisa de la factura. En su ausencia, se asume el Euro. Ejemplo: CUX+2:EUR:4'				
	SG8 15 PAT - Condiciones básicas de pago				
	4279	Obligatorio	Calificador de las condiciones de pago	10E ó 35 = Pago único 21 = Pago en varios vencimientos	35
	Este segmento se utiliza para indicar las condiciones de pago de la factura. Puede ser un pago único o en varios vencimientos. Para cada uno, se debe indicar el segmento PAT, seguido de un segmento DTM (para indicar la fecha de vencimiento), y un segmento MOA (para indicar el importe del mismo) Ejemplo: PAT+35'				
	SG8 16 DTM - Fechas de vencimiento				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	13 = Fecha de vencimiento	13
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20200401
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102
	Segmento relacionado con el anterior, para indicar la fecha de vencimiento. Ejemplo: DTM+137:20200401:102'				
	SG8 17 MOA - Importe del vencimiento				
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	23 = Importe del vencimiento	23
	C516-5004	Obligatorio	Importe monetario del vencimiento		2324.3
	Segmento relacionado con el PAT-DTM anterior, para indicar el importe del vencimiento. Ejemplo: MOA+23:2324.3'				
	SG15 21 ALC - Información de descuentos o cargos globales (opcional)				
	5463	Obligatorio	Indicador de descuento o cargo	A = Descuento C = Cargo	A
	1227	Opcional	Indicador de secuencia. Si no se indica, se asume 1.	1 = Primer paso de cálculo. Se aplica sobre la suma de los netos por línea. 2, 3, 4, 5, etc. = Se aplica sobre el resultado del anterior paso de cálculo	1
C214-7161	Opcional	Tipo de descuento o cargo	EAB = Descuentos por pronto pago TD = Descuento comercial FC = cargo por portes PC = cargo por embalajes SH = cargo por montajes IN = cargo por seguros CW = Descuento por contenedor / envase retornado	TD	
Segmento opcional que se utiliza para especificar cualquier descuento o cargo aplicable a la suma total de importes netos por línea. Para indicar un descuento, es necesario utilizar consecutivamente este segmento seguido de los dos siguientes: PCD para indicar el porcentaje, y MOA para indicar el importe total del descuento. Ejemplo: ALC+A+++1+TD'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo	
SECCIÓN DE CABECERA	SG18 22 PCD - Porcentaje del descuento o cargo (opcional)					
	C501-5245	Obligatorio	Calificador de porcentaje	1 = Descuento 2 = Cargo	1	
	C501-5482	Obligatorio	Porcentaje		3.5	
	Segmento opcional que se utiliza para especificar cualquier porcentaje de descuento aplicado al segmento ALC anterior. Ejemplo: PCD+1:3.5'					
	SG19 23 MOA - Importe del descuento o cargo (opcional)					
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	8 = Importe del descuento o cargo	8	
	C516-5004	Obligatorio	Importe monetario del descuento		676	
	Segmento opcional que se utiliza para especificar el importe monetario resultado de aplicar el porcentaje indicado en el segmento anterior a la suma total de importes netos por línea. Ejemplo: MOA+8:676'					
	LÍNEA DE DETALLE	SG25 27 LIN - Cabecera de línea de detalle				
		1082	Obligatorio	Número de línea de la factura		1
C212-7140		Obligatorio	Código GTIN de artículo (EAN)		8400862141404	
C212-7143		Obligatorio	Tipo de número de artículo	EN = EAN	EN	
Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN. Ejemplo: LIN+1++8400862141404:EN'						
SG25 28 PIA - Referencias adicionales						
4347		Obligatorio	Calificador de función del código de producto	1 = Identificación adicional	1	
C212-7140		Obligatorio	Código de artículo		123456A	
C212-7143		Obligatorio	Tipo de número de artículo	SA = Código interno del proveedor IN = Código interno de XST	UA	
Segmento opcional para indicar códigos adicionales de identificación del producto Ejemplo: PIA+1+12345A:SA'						
SG26 27 IMD - Descripción del artículo						
7077		Obligatorio	Tipo de descripción de artículo	F = Forma libre	F	
7081		Opcional	Característica del artículo	M = Mercancía	M	
C273-7008		Obligatorio	Descripción del artículo		Descripcion	
Segmento obligatorio para indicar en texto libre la descripción del artículo. Ejemplo: IMD+F+M+:::Descripcion'						
SG25 27 QTY - Cantidades						
C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	47 = Cantidad Facturada	47		
C186-6060	Obligatorio	Cantidad según el calificador		15		
Se debe utilizar al menos una vez este segmento para indicar la cantidad facturada. Ejemplo: QTY+47:15'						

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SG26 30 MOA - Importe total de la línea				
C516-5025	Obligatorio	Tipo de importe	66 = Importe neto por línea, sin impuestos, pero con descuentos y cargos en caso de haberlos. 98 = Importe bruto por línea, antes de impuestos, cargos y descuentos.	66
C516-5004	Obligatorio	Importe según el calificador anterior		135
Obligatorio utilizar este segmento para indicar el importe total neto de la línea. El importe total bruto debe indicarse también en caso de que haya descuentos o cargos por línea. Ejemplo: MOA+66:135'				
SG28 31 PRI - Precios unitarios				
C509-5125	Obligatorio	Calificador de precio	AAB = Precio bruto unitario (incluye impuestos especiales, excluye descuentos, cargos y el resto de impuestos) AAA = Precio neto unitario (incluye impuestos especiales, descuentos y cargos. Excluye el resto de impuestos)	AAA
C509-5118	Obligatorio	Precio unitario, neto o bruto, según el calificador anterior		9
Obligatorio utilizar este segmento para indicar el precio neto unitario. El importe bruto debe indicarse en caso de que haya descuentos o cargos por línea. Ejemplo: PRI+AAA:9'				
SG33 36 TAX - Información de impuestos por línea				
5283	Obligatorio	Calificador de función de impuestos	7 = Impuesto	7
C241-5153	Obligatorio	Tipo de impuesto	VAT = IVA EXT = exento de impuestos RE = Recargo de equivalencia	VAT
C243-C278	Obligatorio	Tasa del impuesto		21
Segmento obligatorio para indicar el impuesto o impuestos aplicados a la línea de detalle. Ejemplo: TAX+7+VAT+++:::21'				
SG33 37 MOA - Importe del impuesto (obligatorio)				
C516-5025	Obligatorio	Tipo de importe	124 = Importe del impuesto	124
C516-5004	Obligatorio	Importe del impuesto		21.6
Se utiliza este segmento a continuación del TAX anterior, para indicar el importe total del impuesto aplicado. Ejemplo: MOA+124:21.6'				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG38 38 ALC - Información de descuentos o cargos globales por línea (opcional)				
	5463	Obligatorio	Indicador de descuento o cargo	A = Descuento C = Cargo	A
	1227	Opcional	Indicador de secuencia. Si no se indica, se asume 1.	1 = Primer paso de cálculo. Se aplica sobre la suma de los netos por línea. 2, 3, 4, 5, etc. = Se aplica sobre el resultado del anterior paso de cálculo	1227
	C214-7161	Opcional	Tipo de descuento o cargo	EAB = Descuentos por pronto pago TD = Descuento comercial ABH = Rappel FC = cargo por portes PC = cargo por embalajes SH = cargo por montajes IN = cargo por seguros CW = Descuento por contenedor / envase retornado FI = Cargo financiero ACQ = Royalties RAD = Cargo por contenedor o envase retornable IS = Cargo por servicios de facturación (Gastos de gestión) VEJ = Punto verde	TD
	<p>Segmento opcional que se utiliza para especificar cualquier descuento o cargo aplicable a la línea de detalle en curso. Para indicar un descuento, es necesario utilizar consecutivamente este segmento seguido de los dos siguientes: PCD para indicar el porcentaje, y MOA para indicar el importe total del descuento. Ejemplo: ALC+A+++1+TD'</p>				
	SG40 40 PCD - Porcentaje del descuento o cargo (opcional)				
	C501-5245	Obligatorio	Calificador de porcentaje	1 = Descuento 2 = Cargo	1
	C501-5482	Obligatorio	Porcentaje		3.5
	<p>Segmento opcional utilizado para especificar cualquier porcentaje de descuento aplicado al segmento ALC anterior. Ejemplo: PCD+1:3.5'</p>				
	SG19 23 MOA - Importe del descuento o cargo				
C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	8 = Importe del descuento o cargo	8	
C516-5004	Obligatorio	Importe monetario del descuento		676	
<p>Segmento opcional utilizado para especificar el importe monetario resultado de aplicar el porcentaje indicado en el segmento anterior. Ejemplo: MOA+8:676'</p>					

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
44 UNS - Separador secciones de detalle y resumen				
0081	Obligatorio	Identificación de sección	S = Separador detalle / resumen	S
Segmento obligatorio para indicar que acaba la sección de líneas de detalle y empieza la sección de resumen. Ejemplo: UNS+S'				
SG51 MOA - Importes monetarios				
C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	79 = Importe Neto Total 98 = Importe original, sin cargos, abonos o ajuste. 125 = Base Imponible Total 176 = Importe Total de Impuestos 139 = Importe Total a pagar 260 = Sumatorio de descuentos globales 259 = Sumatorio de cargos globales	79
C516-5004	Obligatorio	Importe monetario		135
Segmento obligatorio utilizado varias veces para indicar en cada una de ellas los totales de la factura. Es obligatorio indicar: Importe Original (98): Importe original, sin cargos, abonos o ajuste. Importe neto total (79): sumatorio de los importes netos de cada línea. Base imponible total (125): importe neto total + cargos globales - descuentos globales. Importe total de impuestos (176): total de cuota de IVA, IGIC y recargo de equivalencia. Importe total a pagar (139): suma de la base imponible más el importe total de impuestos. Ejemplo: MOA+79:135' (Importe total neto de la factura: 135€)				
SG50 47 TAX - Información de impuestos totales				
5283	Obligatorio	Calificador de función de impuestos	7 = Impuesto	7
C241-5153	Obligatorio	Tipo de impuesto	VAT = IVA EXT = exento de impuestos RE = Recargo de equivalencia RET = Retenciones por servicios profesionales ENV = Punto verde	VAT
C243-C278	Obligatorio	Tasa del impuesto		21
Segmento obligatorio utilizado para indicar el impuesto o impuestos totales de la factura. Se debe indicar un segmento de este tipo para cada impuesto y porcentaje diferente, seguido de un segmento MOA para indicar el importe del impuesto, y otro del mismo tipo para indicar la base imponible sobre el que se aplica. Ejemplo: TAX+7+VAT+++:::21'				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE RESUMEN	SG50 48 MOA - Importe del impuesto				
	C516-5025	Obligatorio	Tipo de importe	176 = Importe del impuesto 125 = Base imponible	176
	C516-5004	Obligatorio	Importe según el calificador anterior		21.6
	Se utiliza este segmento a continuación del TAX anterior, para indicar el importe total del impuesto aplicado o la base imponible del mismo, obligatorios ambos. Ejemplo: MOA+176:21.6'				
	49 UNT - Final del mensaje				
	0074	Obligatorio	Número de segmentos del mensaje		72
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
	Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+72+12345'				

10.4. Ejemplo de mensaje INVOIC

UNH+ECN1735898+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'
BGM+380+3019128162+9'
DTM+137:20200129:102'
DTM+95E:20200124:102'
PAI+::42'
RFF+ON:2020005028'
RFF+DQ:3018162009'
DTM+95E:20200124:102'
NAD+MR+8434540000008::9++FUNDACIO HOSP. ST. PAU I STA. TECLA+RAMBLA VELLA, 14+TARRAGONA++43003'
NAD+MS+8433048999999::9++GETINGE GROUP SPAIN,S.L.U.+c/ Marie Curie, 5. Edificio Alfa. P:lanta 6ª.+Rivas Vaciamadrid++28521'
NAD+SCO+8433048999999::9++GETINGE GROUP SPAIN,S.L.U.+c/ Marie Curie, 5. Edificio Alfa. P:lanta 6ª.+Rivas Vaciamadrid++28521'
RFF+VA:B82736471'
RFF+YA8:ES2801490101110302689001'
NAD+BCO+8434540000008::9++FUNDACIO HOSP. ST. PAU I STA. TECLA+RAMBLA VELLA, 14+TARRAGONA++43003'
RFF+VA:ESR4300016E'
CUX+2:EUR:4'
PAT+35'
DTM+13:20200228:102'
LIN+1++701047385:EN'
IMD+F+M+:::PIK 150#Insertion Kit, Guidewire 15:0 cm'
QTY+47:2:PCE'
MOA+66:90.9'
MOA+98:90.9'
PRI+AAA:45.45'
PRI+AAB:45.45'
TAX+7+VAT+++:::21'
MOA+124:19.089'
LIN+2++701047295:EN'
IMD+F+M+:::BE-PVL 2355#BE-HLS Cannula 23F VL'
QTY+47:1:PCE'
MOA+66:455'
MOA+98:455'
PRI+AAA:455'
PRI+AAB:455'
TAX+7+VAT+++:::21'
MOA+124:95.55'
UNS+S'
CNT+2:2'

MOA+98:545.9'
MOA+79:545.9'
MOA+125:545.9'
MOA+139:660.54'
MOA+176:114.64'
TAX+7+VAT+++:::21'
MOA+176:114.64'
MOA+125:545.9'
UNT+46+ECN1735898'

11. Versiones del documento

Versión 1, publicada el 06/02/2017

- Versión inicial ORDERS

Versión 1.1, publicada el 05/10/2017

- Se actualiza lista de centros (alta Nou Granit, baja Magatzem Central)

ORDERS

- Se añade campo “Unidad Base” en segmento PRI del ORDERS
- Se añade segmento VAT a nivel de línea del ORDERS

ORDRSP

- Versión inicial

Versión 1.2, publicada el 19/01/2019

DESADV

- Versión inicial

Versión 1.3, publicada el 28/02/2019

ORDERS

- Se añaden los calificadores “MR y MS” al segmento NAD.
- Se añade el segmento CUX al completo.
- Se añade el calificador “PCE” al campo cantidades del segmento QTY.

Versión 1.4, publicada el 20/11/2019

RECADV

- Versión inicial del mensaje RECADV.

Versión 1.5, publicada el 04/02/2020

INVOIC

- Versión inicial del mensaje INVOIC.

Versión 1.6, publicada el 16/06/2021

- Se actualizan el logotipo y el nombre de la empresa (eDiversa Group Group).